

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ KNÍRAČŮ DO CHOVU

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s.

Tyto specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu byly vytvořeny s ohledem na cílevědomou a postupnou chovatelskou práci Klubu chovatelů kníračů ČR 1927. Pozoruhodné, těžké a vyřazující vady podle nových standardů slouží jako orientační pro činnost rozhodčích na výstavách a dalších akcích klubu.

KRITERIA PRO VYŘAZOVÁNÍ Z CHOVU:

Ve všech bodech se jedná o výraznou míru popsaných vad, pokud není jinak přesně specifikováno.

1. Obecně platná:

- * Pohlavní orgány – kryptorchismus, monorchismus a tříselné kanály umožňující vtažení varlete do břišní dutiny.
- * Zakrývání vad – psi a feny, u nichž byl proveden operativní zákrok nebo barvení k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické nebo exteriérové vady, vyřazující z chovu (bílé skvrny, kryptorchismus apod).
- * Povahové vlastnosti – ohodnocení povahy nebo povahových vloh kódem 1 a 9.

2. Celkový vzhled:

- * vzhled hladkosrstého pinče, zcela netypický
- * příliš lehký, chrtovitý
- * příliš těžký a málo ušlechtilý, zcela netypický pro přílišnou hrubost a lymfaticnost, teriéřský typ

3. Výška:

U všech tří velikostních rázů se toleruje 1 cm od standardu jako mezní chyba při měření.

Kohoutkovou výšku může měřit pouze delegovaný rozhodčí pro exteriér a jen za osobní asistence druhého člena bonitační komise.

K měření může být používáno pouze kovové měřidlo, které každý rozhodčí obdržel od klubu. Horní bod měření – kohoutek je tvořen okraji lopatkových chrupavek a je třeba ho před přiložením měřidla určit pohmatem. Svislá část měřidla musí zachovat svislost a nemusí být nezbytně přiložena k přední končetině psa – feny.

Měření se musí provádět v klidném prostředí a pouze za přítomnosti členů komise a majitele psa nebo feny. K měření musí být k dispozici rovná, pevná a neklouzavá plocha buď na zemi nebo na stole. Kohoutkovou výšku nutno měřit nejméně třikrát pod vizuální kontrolou druhého člena komise a naměřená hodnota musí být ohlašována nahlas, aby ji slyšel i majitel psa nebo feny. K měření mohou být předvedeni pouze psi nebo feny dobře k tomuto procesu připravení. Pes nebo fena musí při měření stát v korektním postoji, tj. přirozeně zaúhlené a na podložce postavené končetiny a přirozeně nesená hlava (hrdlo psa musí být ve výši páteře).

Pes nebo fena musí při měření stát v korektním postoji, tj. přirozeně zaúhlené a na podložce postavené končetiny a přirozeně nesená hlava (hrdlo psa musí být nad úroveň páteře). = UPRAVIT

Ostatní měření:

Kovovým měřidlem je ještě stanovována délka trupu (měřícími body jsou výběžek kosti prsní vepředu a sedací hrbol pánve pro měření vzadu). Správné změření délky trupu rovněž závisí na splnění podmínek, uvedených pro měření kohoutkové výšky.

Páskovou mírou se pak měří délka hlavy (měřícími body jsou týlní hrbol a špička čenichu), délka hřbetu (měřícími body jsou kohoutek a kořen ocasu).

4. Hlava:

- * atypická, pinčí

5. Oko:

- * dravčí – č. 4 a 5; v chovném páru se smí spojit barva oka 2 nebo 3 pouze s barvou 0 nebo 1

2

Trvale vyřazující vadou je pozitivní vyšetření na dědičnou oční vadu.

Pro malé knírače dále platí:

Všechna zvířata využitá v chovu po 01.07.2006 musí mít v průkazu původu zapsáno od kompetentního veterinárního lékaře **vyšetření na dědičné oční vady (DOV) s negativním výsledkem ne starší 2 let**. Jinak mu nemůže být vystaven krycí list. Platí i pro zahraniční krytí.

6. Ucho:

U kníračů lze tolerovat nekupírované, malé postavené ucho. V bonitační kartě musí být evidováno a případně popsáno přesné postavení a tvar ucha.

(Doporučení pro rozhodčí a poradce chovu – jedinec s tímto uchem by neměl získat významné ocenění jako vítěz třídy, vítěz výstavy, primus junior atd.)

7. Ocas:

Na vůli chovatele zatím zůstává, zda nechá kupírovat ocasy nebo ne. Je však povinností chovatele upozornit předem nabyvatele štěněte s kupírovaným ocasem na případné těžkosti s účastí na výstavách v zemích, ve kterých je kupírování ocasů zákonem zakázáno.

Vadné nesení či nasazení ocasu k hlavě vychýlené se označí v bonitačním kódu.

8. Srst:

8.1 (všechny barevné rázy)

- * hladkosrstost
- * chybějící vous, obočí
- * příliš měkká, dlouhá a zvlněná při min. délce 2,5 cm
- * kudrnatá
- * **bílé znaky na prsou s nepigmentovanou kůží**

8.2 černý ráz

- * hnědý nebo šedý odstín převažující po celém

těle 8.3 pepř a sůl

- * ostře ohraničené světlé znaky
- * hnědá podsada po celém těle
- * výrazně černé sedlo a úhoří pruh bez náznaku

propepření 8.4 černostříbřítý

- * hnědý nebo šedý odstín převažující po celém těle
- * prokvetlost výrazná po celém těle ve spojení s neostře ohraničenými znaky

8.5 Výskyt jinobarevných štěňat:

a) Ve vrhu, kde se vyskytnou jinobarevná štěňata, budou tato štěňata v přihlášce vrhu příslušným poradcem chovu a následně v průkazu původu plemennou knihou v rubrice bonitace označena písmenem „S“ (souhlasná barva s rodiči) nebo písmenem „N“ (nesouhlasná barva s rodiči).

Ustanovení platí kromě VK čst = PŘIDAT

b) Všechna štěňata z takového vrhu budou zvlášť evidována ÚPCH. Mohou se zúčastňovat výstav a sportovních akcí bez omezení se zařazením podle skutečné barvy.

c) **Spojení rodičovského páru takového vrhu se nesmí opakovat!**

d) Chovatel musí případné zájemce o štěňata na tyto komplikace před koupí písemně upozornit.

Celý odstavec 8.5. = VYPUSTIT

9. Zuby:

skus * klešťový, předkus, podkus, šikmý,

* řezáky nepravidelně uložené,

* řezáky slabě vyvinuté (atrofické) mimo psinkového chrupu

* alveolární výklon

chudozubost – tolerují se tyto chybějící zuby:

ráz knírače	pes	fena
velký	plnochrupý	plnochrupá
střední	2x M3	2x M3
malý	2x M3 nebo 2x P1 (tj. 2 zuby, ne v kombinaci 1x P1 a 1x M3)	2x M3 nebo 2x P1 (tj. 2 zuby, ne v kombinaci 1x P1 a 1x M3)

V chovném páru u knírače malého a středního musí být minimálně jeden plnochrupý! Pourazová ztráta zubu (zubů) musí být potvrzena vedle veterinárním lékařem i příslušným poradcem chovu (OPCH nebo ÚPCH), který je k ošetření přizván. **Bez ověření poradce chovu je potvrzení neplatné.**

Prokáže-li se rtg. vyšetřením, že pes má chybějící zub založený, ale neprořezaný, hodnotí se jako pes chudozubý!

10. Povinnost RTG DKK pro VK a SK:

U VK černých DKK od 2. stupně, VK pepř a sůl od DKK 3. stupně a SK DKK 4. stupně vyřazuje z chovu. Za rozhodující pro zařazení jedince do chovu se považuje horší nález poškození kloubu. Toto ustanovení platí pro zvířata s vyhodnocením po 01.09.2000.

U VK černých DKK od 2. stupně, VK pepř a sůl od DKK 2. stupně a SK DKK 4. stupně vyřazuje z chovu. Za rozhodující pro zařazení jedince do chovu se považuje horší nález poškození kloubu. Toto ustanovení platí pro zvířata s vyhodnocením po 01.09.2000, u VK od 1.1. 2024 = UPRAVIT

Pro VK černé platí - pes i fena DKK 0,1 - chov kontrolovaný
- pes i fena DKK 0,1 - chov výkonnostní
- pes i fena DKK 0,1 - chov řízený

Pro VK p+s platí

- pes i fena DKK 0,1,2 - chov kontrolovaný
- pes i fena DKK 0,1 - chov výkonnostní
- pes i fena DKK 0,1,2 - chov řízený

Pro VK čst platí - pes i fena DKK 0,1,2 - chov kontrolovaný
- pes i fena DKK 0,1 - chov výkonnostní
- pes i fena DKK 0,1, 2 - chov řízený = PŘIDAT

Pro zařazení do chovu platí i rtg DKK a jeho vyhodnocení provedené v zemi původu – Spolkové republice Německo.

Všechna zvířata využívaná v chovu po 01.07.2006 s DKK 2 nebo 3 u SK, u VK p+s s DKK 2, mohou být do chovného páru zařazena pouze s jedincem DKK negativním (DKK 0). Platí i pro zahraniční krytí! Výsledky vyšetření na DKK provedené v Německu musí majitel knírače zaslat v kopii ihned po obdržení příslušnému ÚPCH.

Všechna zvířata využívaná v chovu po 01.07.2006 s DKK 2 nebo 3 u SK, **po 1.1.2024 u VK čst s DKK 2**, mohou být do chovného páru zařazena pouze s jedincem DKK negativním (DKK 0). Platí i pro zahraniční krytí! Výsledky vyšetření na DKK provedené v Německu musí majitel knírače zaslat v kopii ihned po obdržení příslušnému ÚPCH. = UPRAVIT

11. povinnost vyšetření DNA DCM u SK

V chovném páru u SK musí být minimálně jeden vyšetřen DNA DCM jako negativní. Nestačí pouze negativní po rodičích

12. povinnost vyšetření DNA MAC u MK

V chovném páru u MK musí být minimálně jeden vyšetřen DNA MAC s výsledkem negativní

12. doporučení vyšetření DNA PRA-B u MK

V chovném páru u MK by měl být minimálně jeden vyšetřen DNA PRA-B s výsledkem negativní

Povinnost DNA profilu pro všechna zvířata všech plemen kníračů využívaná v chovu = PŘIDAT

12.3 doporučené vyšetření u VK všech barev

doporučené zdravotní vyšetření (nikoliv povinné) – DNA profil, genetický test na HUU a PRA prcd (laboratoř Genomia a Laboklin), klinické vyšetření očí u očních veterinárních specialistů, RTG loktů – ED = PŘIDAT

PŘIDAT CELÝ ODSTAVEC

Knírač velký černostříbřítý

Prováděcí předpisy ohledně chovu knírače velkého černostříbřitého.

Od 1.7.2021 je FCI uznaná barva černostříbřítá u plemene knírač velký.

Jedinci, kteří mají v PP označení "nestandard" pro barvu černostříbřítou:

- Průkazy původu se v žádném případě nebudou tisknout znovu, jelikož v době tisku barevná varianta jedinců nestandardní byla. Do PP těchto jedinců bude proveden tento zápis

„THIS COLOR VARIETY IS RECOGNISED BY THE FCI SINCE 01.07.2021“

Podmínky chovnosti jsou u kníračů velkých černostříbřitých jsou stejné jako u kníračů velkých pepř a sůl . (viz zápisní a bonitační řád KCHK) . Vyjimkou je pouze DKK do maximálního stupně DKK 2 u jednoho rodiče v páru – druhý musí být DKK 0/0

Popis barvy černostříbřité :


U černostříbřité barvy je chovatelským cílem černá krycí srst s černou podsadou; bílé odznaky nad očima, na lících, na vousech, na hrdle, na přední straně hrudi dva dělené trojúhelníky, na nadprstí hrudních končetin, na tlapách, na vnitřní straně pánevních končetin a kolem řitního otvoru. Čelo, šije a vnější strana uší by měly být - stejně jako krycí srst - černé.

Krytí u velkého knírače černostříbřitého

pro oba jedince černostříbřité barvy platí stejné podmínky jako u kníračů velkých pepř a sůl . (Vyjimkou je pouze DKK do maximálního stupně DKK 2 u jednoho rodiče v páru – druhý musí být DKK 0/0)

U VK fenotypově jiného zbarvení - vyšetření na genotyp barev s výsledkem : na K-Lokusu ky/ky a na A-Lokusu at/at , zda jsou oba jedinci i genotypově černostříbřítí. U obou jedinců fenotypově černostříbřitých není genetický test na barvu podmínkou

Spojení jedinců stejné barvy – černostříbřité:




Vzhledem k velmi úzké chovatelské základně je u kníračů velkých černostříbřitých možné i spojení jedinců rozdílných barev kdy mohou být připuštěny následující fenotypy + genotypy

Oba partneři, kteří splňují zařazení do chovu dle zápisního řádu musí nadále splnit :

Spojení jedinců rozdílných barev 1)

VK černostříbřitý x VK černý


$ky/ky at/at$ x $KB/ky at/at$



Všechna štěňata z tohoto spojení musí být testována na genotyp barev - lokus A a K
Spojení jedinců rozdílných barev 2)

VK černostříbřitý x VK pepř a sůl

ky/ky at/at x ky/ky aw/at



Všechna štěňata z tohoto spojení musí být testována na lokus A a K !

Velcí knírači černostříbřítí, kteří nejsou schválení k chovu z důvodu fenotypových vad, ale jejichž původ by mohl být cenný pro vývoj barevné variety, mohou být na základě žádosti a ověření předsednictvem v chovu použiti. Jejich partner musí být taktéž přímo schválen předsednictvem KCHK

Jedinci velkého knírače v barvě černé a v barvě pepř sůl, kteří se narodí ze schválených různobarevných spojení, mohou být použiti v chovu po testování na Lokus A a K s partnerem, který je geneticky testovaný a jehož genotyp odpovídá fenotypu příslušné barvy. O toto krytí musí chovatel požádat předsednictvo KCHK, které prozkoumá předložené doklady a v případě odpovídajících výsledků testů žádost schválí.

Testy na dědičnost barev provádí genetická laboratoř Genomia a Laboklin.

Více o genetice barev u kníračů:

<https://www.genomia.cz/cz/homepage/page/Schnauzer>

Schváleno na schůzi předsednictva dne 27.11.2021

Obrázky i postup při chovu velkých kníračů černostříbřitých byl převzat z dokumentů PSK (Pinscher und Schnauzer Klub v Německu)

13. Závěrečná ustanovení:

Všechny změny byly projednány a schváleny na řádné konferenci Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, z.s. v Praze dne 23. listopadu 2019 a takto upravené Specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu jsou platné od 1.dubna 2020.

Pokud v těchto normativech není uvedeno jinak, platí normativy ČMKU.

Všechny změny byly projednány a schváleny na řádné **Valné hromadě** Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, z.s. v Praze dne 25. 11.2023 a takto upravené Specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu jsou platné od ???.2023. = UPRAVIT